2015 1674 ≤60

2022 8 2023 1 1 1674

ﻕ ɔ q Ē ɜ ﻛ ט א t سي ɾ سي m " ´

1. 1
1.1 1
1.2 1
1.3 5
1.4 6
2. 7
2.1 7
2.2 8
2.3 9
2.4 14
2.5 14
2.6 15
2.7 16
3. 19
3.1 19
3.2 20
3.3 25
4. ~ 30
4.1 30
4.2 30
5. 31
6. 56
7. 58
..... 59
..... 61

1.

1.1

i

9 3 2015

5 29 80 2015 7 1

10

16 2008 2 1

11 2 2019 9 1

12

30 2015 5 29 80 2015 7 1

13 44 2015 5

29 80 2015 7 1

14 55

2015 3 23 79 2015 7 1

15 44 202/DŮ

23

0

24

[201 7

2

2013 12 2013 2 5

26

[2011]142 2011 ,P 7 27

27

2016]8 2016 2 52 ž

Ä

3 Ь `Н

> 2017 5 2017 9 13' Ê0ın ˚ñœ@ñ0@ÿ $mЭ

37

[2016]11„ Ê 2016 , 7 6mž

38

2018 21

2018 8 31

1.2.2.

21 (GB 5083-2023)

22 YJ/T 9007-2019

23 (AQ 3010-2022)

24 AQ 3018-2008

25 GB30871-2022

26 XF/T 3004-2020

27 - SH/T 3178-2015

28 GB/T 13869-2017

29 AQ 8001-2007

30 (GB/T22380.1-2017)

31 (GB/T22380.2-2019)

32 (GB/T22380.3-2019)

1.2.3.

1 2005 4

2 2002 11

3 2003 7

1.3

1

2

3

4

5

1.4

1-1

1 1

2.2

1

8.3

35.2

-28.2

28.2

-15.7

2

70.5%

82%

54%

3

101.6Kpa

4

658mm

5

4.6m/s

25.7m/s

6

23.4d

7

15.0mm

1.17m

8

7

0.10g

2.3

6.5m

2 9.5m

0.2m 1.5m 0.6m

7m

2 2

11m 15.5m 10m

4m

9m

2-2

2-1 2-2


杆式变压
架空电力线
架空通信线3
30m
5m
11m
10m
架空通信线2
10m
19m
10.2m
6.5m
13m
19m

图2-2

2-1 m

	1		-	5	16	
	3		-	5	11	
	S210			5.5	56	
	H=6m			5	9	
				7	30	
	2		-	5	5.7	
				10.5	17.5	
				10.5	42	
	S210			5	16.6	
	H=6m			5	43	
	1		-	5	10.2	
	2		-	5	13.5	
	3		-	5	13	
				7	33	
				10.5	40	
				10.5	19	
	1		-	5	16	
	3		-	5	14	
	S210			5	55	
	H=6m			5	16	
				7	37.5	
	2		-	5	5.7	
				10.5	18.5	
				10.5	40	
	1		-	5	10	
	3		-	5	5	
	S210			3	50	
	H=6m			5	15	

2.4

2-3

2-3

			m^2				
1.			175			1	
2.			202.25			1	H=7m

2-4

2-4

1		2	$20m^3$	-	SF
2		2	$20m^3$	-	SF
3		4	5~50L/min		2 2 1
4		1	TLS2	VEEDER-ROOT	1
5		1	-		1
6		1	-		1
7		10	-	-	6 4
8		4	-	-	1
9		1	-	-	
10		1	-	-	
11		1	KHTG-24	HUASHI	-

2.5

3 1

2.6

Ã

15min

+e 4òBø Ñ $ Ð 5min Ð €

2.6-1 2.6-2 2.6-3 2.6-4

2.6-1

2.6-2



2.6-3

2.6-4

2.7

2.7.1

1

912103227471420079

2022 12 12

2

( ) [2023]100036

2023 4 25 2026 4 24

3

LNFYJC/B/TY2025003463

2026 03 15

4

2.7.2

1

2

a.

3.

3.1

3.1.1

GB18218-2018

1

2

3.1.2

1

2

$S=q_1/Q_1+ q_2/Q_2……+ q_n/Q_n≥1$

S

q_1 q_2… q_n t

Q_1 Q_2… Q_n t

3

3.1.3

23 ≤ 60 3-1

3-1

1	200t
2	5000t

4 -46 1.4 7.6% 415 530

0.813MPa

PC-TWA( )(mg/m^3) 300

1

2

3

4

1.5

5

1 30

2

3

15min

4

3.3

3-2

3-2

1.

2.

4

3.3.2

1

2

3

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

.

3.3.7

2m 2m

3.3.8

1

2

4.

4.1

8

1

2

3

4

5

6

7

8

4./Ш

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
1
2
3

1

5-3

1

GB50156-2021
3.0.4

2 GB50156 3.0.9

GB50156-2021
3.0.9

3

GB50156-2021
3.0.25

4 1

	4	GB50156-2021 4.0.12		
	5	GB50156-2021 4.0.13		
	1	GB50156-2021 5.0.1		
	2 4m 6m 8%	GB50156-2021 5.0.2	9.5m 8%	
	3	GB50156-2021 5.0.3		
	4 “ ” “ ”	GB50156-2021 5.0.5	“ ” “ ”	
	5 3m 1.2m³	GB50156-2021 5.0.6		

	100mm 1.2m			
	6	GB50156-2021 5.0.7		
	7	GB50156-2021 5.0.8		
	8 300m^2	GB50156-2021 5.0.9		
	9 4.0.4 “ ” “ ”	GB50156-2021 5.0.10	4.0.4	
	10	GB50156-2021 5.0.11		
	11 GB50156 5.0.13-1	GB50156-2021 5.0.13	2-2 2-2	
	12 C	GB50156-2021 5.0.16		

5-

	80mm 4mm	GB50156-2021 6.1.10		
	9	GB50156-2021 6.1.11		
	10 0.5m 0.9m 0.3m	GB50156-2021 6.1.12	0.9m	
	11	GB50156-2021 6.1.13		
	12	GB50156-2021 6.1.14		
	13 90% 95%	GB50156-2021 6.1.15		
	14 0.8L/h	GB50156-2021 6.1.16		

	15 SH 3022	GB50156-2021 6.1.17	SF	
	1	GB50156-2021 6.2.1		
	2 50L/min	GB50156-2021 6.2.2	5-50L/min	
	3	GB50156-2021 6.2.3		
	4	GB50156-2021 6.2.4		
	5	GB50156-2021 6.2.5		
	1	GB50156-2021 6.3.1		
	2	GB50156-2021 6.3.2		
	3	GB50156-2021 6.3.3		
	4			

GB50156-2021
6.3.4

100mm

5
( )
GB50156-2021
6.3.5

6
GB50156-2021
6.3.6

7

50mm

1.0 1.2

ь Ӊ ˮ ˊ

6.3.18

18

6.3.12

1 2.8m/s

2 GB50156-2021

6.3.19

19

Ê

GB50156-2021

GB/T214 7

10mm

0mm

23

GB50156-2021

6.5.4

24 K

-Kà»ÐB ñ0 G$₮S"P ¾ 6.3

Æ đ'

5mm

GB50156-2021

6.5.5 Â.

3+ à *

5%

25 Z ⊓

Æ .

ь Ӊ ˮ ˊ

ь

		GB50156-2021 13.1.3	90min	
	4 4.5m 5m 4.5m 3m	GB50156-2021 13.1.4		
	5	GB50156-2021 13.1.5		
	6 LPG LNG CNG	GB50156-2021 13.1.6		
	7 GB50058	GB50156-2021 13.1.7		
	8 IP44	GB50156-2021 13.1.8	IP45	
	1 2	GB50156-2021 13.2.1	SF 2	
	2 4Ω	GB50156-2021 13.2.2		
	3 LPG	GB50156-2021 13.2.4		

	4 0.5mm 0.65mm 0.7mm	GB50156-2021 13.2.6		
	5	GB50156-2021 13.2.7		
	6	GB50156-2021 13.2.8		
	7 380/220V TN-S 380V TN-C-S	GB50156-2021 13.2.9	TN-S	
	8 30Ω	GB50156-2021 13.2.10		
	9	GB50156-2021 13.2.11		
	10 5	GB50156-2021		

	3.2.12	
11		
	GB50156-2021 13.2.13	
12		
	GB50156-2021 13.2.14	
13 100Ω	GB50156-2021 13.2.15	
14		
	1 GB50156-2021 13.2.16	1
1	GB/T50115-2019 3.0.3	
2		
	GB/T50115-2019 6.1.3	

		GB50343-2012 5.1.2		
	1	GB50156-2021 13.5.1		
	2. 1 2	GB50156-2021 13.5.2		
	3.	GB50156-2021 13.5.4		

5-7

1-201 





5-8

1

9

10

11

Ā

20

Ч

8kg æ 4

3

CO_2 4

ĠB50Ä56¿2021 12.1.1 2

2 5kg 1 5kg 1 6L

2 æ

6.

m

1 Ũ

á

6 “ ” “

”

7

8

9

10

“ ”

11

[2018]74

12 ÅE–+X‰@ þB¢@Ã•

7.

GB50156-2021

1.

GB50058-2014

1 0

2 1

3 2

2. 1

3. 1

1 1

2 4.5m 3.0m

0.15m 3m 1.5m 2



1

4. 2

1 0

2 1.5m 0.5m

1

R=3.0m(2m)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.